Legăturile dintre vaccinuri și autism: Analiza epidemiologului Dr. Nicolas Hulscher

Epidemiologul Nicolas Hulscher ne prezintă un studiu recent realizat de Fundația McCullough care a stabilit legături clare între vaccinuri și autism.

De Nicolas Hulscher și Hannes Sarv
Cercetare globală, 12 noiembrie 2025
Cercetarea Libertății

Regiune: SUA
Temă: Știință și Medicină

 Translate Website



În anii 1970, rata cazurilor de autism era de 1 la 10.000 în Statele Unite. În 1995, era deja de 1 la 1.000.

„Dar acum, în 2025, este de 1 din 31", spune epidemiologul Nicolas Hulscher, MPH. „Aceasta este o creștere vertiginoasă. Aceasta reprezintă peste 2% din totalul copiilor de aici, din SUA. Nu este ceva de glumit. 26,7% dintre acești cazuri au ceea ce se numește autism profund, adică necesită îngrijire zilnică 24/7. Nu pot trăi singuri. Nu sunt capabili să aibă un loc de muncă. Unii dintre ei nici măcar nu pot vorbi. Viețile părinților lor vor fi distruse, viețile lor vor fi distruse", spune Hulscher.

Deci, care ar putea fi cauza unei creșteri atât de dramatice? Creșterea numărului de screening-uri? **Sau ar putea fi vorba de vaccinuri?**

De la adoptarea Legii naționale privind leziunile cauzate de vaccinuri în copilărie din 1986, care a eliminat efectiv orice răspundere financiară pentru leziunile cauzate de vaccinuri de la producătorii de vaccinuri, programul de vaccinare a copiilor s-a extins enorm. **În prezent, programul de vaccinare a copiilor din SUA constă în 72 de doze pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani.**

Acum, Hulscher, care este și administratorul Fundației McCullough, este, alături de Dr. Peter A. McCullough și alții, unul dintre autorii unui nou studiu privind legăturile dintre vaccinuri și autism. Deși vaccinurile au fost discutate de mult timp ca o cauză directă sau cel puțin o cauză care contribuie la autism, nu a existat niciodată vreun efort comparabil pentru a rezolva această problemă, potrivit lui Hulscher.

Noul lor studiu – „Determinanți ai tulburării din spectrul autist" – analizează peste 300 de lucrări evaluate de colegi și trage concluzia că **„vaccinarea combinată și vaccinarea de rutină timpurie în copilărie se dovedește a fi cel mai semnificativ factor determinant al riscului de autism, susținut de dovezi mecanistice, clinice și epidemiologice convergente".**

> „Am descoperit în 12 studii cu grupuri de control nevaccinate reale că toate cele 12 au arătat că cei vaccinați au avut rate mai mari de tulburări de neurodezvoltare. Nu doar autism, ci și ticuri, ADHD, precum și boli cronice, inclusiv astm, tulburări autoimune, afecțiuni ale pielii, tulburări alergice. Dovezile au fost destul de clare", spune Hulscher.

În episod, vom discuta de ce astfel de rapoarte și îngrijorări sunt încă întâmpinate în mare parte cu acuzații de răspândire a dezinformării, în loc să declanșeze studii suplimentare din partea autorităților.

De asemenea, vom analiza starea actuală a politicilor de sănătate sub conducerea **secretarului HHS, Robert F. Kennedy Jr.** , și vom întreba de ce autoritățile sanitare din SUA nu au luat nicio măsură împotriva platformei ARNm, despre care se poate demonstra că este periculoasă.

.



Faceți clic aici pentru a viziona interviul

*

Apasă butonul de distribuire de mai jos pentru a trimite prin e-mail/redirecționa acest articol. Urmărește-ne pe Instagram și X și abonează-te la canalul nostru de Telegram . Nu ezita să repostezi articolele Global Research cu atribuirea corespunzătoare.

Global Research este o publicație media finanțată de cititori. Nu acceptăm nicio finanțare de la corporații sau guverne. Ajutați-ne să ne menținem pe linia de plutire. Faceți clic pe imaginea de mai jos pentru a face o donație unică sau recurentă.



Comentează articolele de cercetare globală pe pagina noastră de Facebook

Devino membru al Global Research

 Translate Website

Articole de:

Nicolas Hulscher și
Hannes Sarv